

## 60SMD/m 16W/m 24V Professional LED Streifen RGBW Wassergeschützt 5m Rolle





## Leistung u. Lichtfarbe



## **Technische Daten**

Artikelnummer 4483

Abstrahlwinkel 120°

Marke Optonica Farbcode RGBW

Lichtfarbe RGB + Kaltweiß

Farbtemperatur Rot, Grün, Blau und 6000K

Dimmbar Ja

EAN Code 3800156644830

Energieverbrauch 80 kWh/1000h

Energieeffizienz F

Nennlichtstrom 3000 lm bei weißer Lichtfarbe

Lumen pro Watt 100 lm/W bei weißer Lichtfarbe

Kürzbar Segmentweise (10 cm), an der gekennzeichneten Stelle

Betriebsspannung DC 24V

Einschaltzeit 0.2s

IP-Schutzklasse 54

Lebensdauer Diode 25 000 Stunden

Lichtstromstabilität 70%

Material flexible Leiterplatte (PCB)

Befestigung Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband

LED-Typ 5050 - 60 SMD/m

Schaltzyklen 100 000x

Betriebsfrequenz 50-60Hz

Leistung bis zu 16 W/m

Kühlprofil benötigt? Ja

Farbwiedergabewert >85

Verpackungsgröße 235 x 215 x 20 mm

Produktgröße 12 x 3 x 5000 mm

Betriebstemperatur -30°C / +50°C

Garantie 3 Jahre

Vergleichsleistung 180W

Produktgewicht 270 g